

## MULTIFUNZIONE INK-JET PageWide Enterprise Color 586dn



Multifunzione HP PageWide Enterprise Color 586dn (G1W39A) Massimo rendimento per le aziende: la tecnologia HP PageWide offre le velocità più elevate e protezione completa ai più bassi costi di gestione della stampa della categoria. Ottima produttività grazie alla stampa rapida fronte/retro. Ideale per le aziende che necessitano di una multifunzione a colori per grandi volumi di stampa, di qualità professionale, a velocità elevate e con funzionalità di sicurezza affidabili a garanzia di un valore eccezionale. Key selling points: Un valore eccezionale per garantire i risultati necessari per essere sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza: la tecnologia HP PageWide è pensata per garantire la stampa di documenti a colori di qualità professionale al costo totale di gestione più basso della categoria. Ottenete i risultati attesi e un valore che dura nel tempo a costi di gestione della stampa contenuti, i più bassi della categoria Stampa a colori di qualità professionale su un'ampia gamma di supporti in carta, ideale per l'utilizzo in ufficio Stampate a una velocità fino a 2,5 volte maggiore[4]; con le opzioni ad alta capacità sostituite le cartucce meno spesso rispetto alle cartucce standard Dedicate meno tempo e denaro alla manutenzione programmata, con la tecnologia HP PageWide semplificata Contribuite a incrementare la produttività del vostro team con le velocità di stampa migliori della categoria,[1] la stampa della prima pagina ultraveloce e la scansione fronte/retro in un solo passaggio. Gigabit Ethernet integrata e opzioni di stampa wireless consentono ai team sempre dinamici di restare connessi. Tempi di attesa inferiori, maggiore produttività a una velocità senza paragoni[1] (fino a 75 pagine/minuto) e stampa ultraveloce della prima pagina Scansione fronte/retro rapida (fino a 44 ipm) direttamente verso e-mail, cartelle di rete e USB Touch-to-print e funzionalità di stampa direct wireles

Valutazione: Nessuna valutazione

### **Prezzo**

Prezzo di vendita: 1646,90 €

Prezzo di vendita IVA esclusa: 1349,92 €

Ammontare IVA: 296,98 €

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore: [Hewlett-Packard](#)

Descrizione

TIPOLOGIA							
A colori	Si	Funzione stampa	Si	Funzione copia	Si	Funzione fax	No
Funzione scansione	Si						
SISTEMA DI STAMPA							
Tipologia di stampa	inkjet	Tecnologia di stampa	Tecnologia HP PageWide con inchiostri pigmentati	Cromia	Inchiostro pigmentato	Font Inclusi	105 bitmap
Specifiche font	105 font TrueType interni scalabili in HP PCL 92 font interni scalabili in emulazione HP PostScript livello 3			Numero cartucce	4 nr	Numero testine	1 nr
FORMATI DI SUPPORTATI							
Formato massimo	A4	A2	No	A3	No	A4	Si
A5	Si	A6	Si	B5	Si	B6	Si
buste C5 (162 x 229 mm)	Si	buste C6 (114 x 162 mm)	Si	CD / DCD	No		
QUALITÀ DI STAMPA							
Duty cycle mensile	80.000 nr pagine	Velocità di stampa b/n bozza	75 ppm	Velocità di stampa b/n normale	50 ppm	Velocità di stampa b/n migliore	50 ppm
Velocità di stampa colore bozza	75 ppm	Velocità di stampa colore normale	50 ppm	Velocità di stampa colore migliore	50 ppm	Risoluzione max b/n verticale	1.200 dpi
Risoluzione max b/n orizzontale	1.200 dpi	Risoluzione max colore verticale	2.400 dpi	Risoluzione max colore orizzontale	1.200 dpi		
GESTIONE MEDIA							
Altri formati supportati	A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, buste (B5, C5, C6, DL)			Tipi di supporti	Carta comune, fotografica, buste, etichette, biglietti, supporti di stampa speciali (bucina per brochure, brochure opaca, per brochure piegata in tre, biglietti d'auguri, altra carta speciale a getto d'inchiostro)		
Capacità carta	2.050	Capacità carta	550 sheets	Capacità carta	300 sheets	Capacità carta uscita	300 sheets
Ingresso max sheets	ingresso standard		uscita max		standard		
Dispositivi uscita carta	Non presente			Fronte/retro	Si	Tipologia fronte/retro	automatico
Formati carta fronte/retro	A4, A5, RA4, B5 (JIS)			Max grammatura carta	300 gr/mq / Max grammatura carta duplex 200 gr/mq		
Min grammatura carta	60 gr/mq	Numero vassoi carta di serie	2 nr	Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	5 nr		
COPIA							
Formato max copia	A4	max velocità copia B/N	50 ppm	Max velocità copia colori	50 ppm	Numero massimo copie	9.999
max risoluzione copia B/N verticale	600 dpi	max risoluzione copia B/N orizzontale	600 dpi	Max risoluzione copia colore verticale	600 dpi	Max risoluzione copia colore orizzontale	600 dpi
Mezzi toni nella scala dei grigi	256	Ingrandimento max documenti	400 %	Riduzione max documenti	25 %	Copia fronte-retro automatico	Si
tempo uscita prima copia B/N	15 sec	Tempo uscita prima copia colore	16 sec	Funzione fascicolazione	Si	Copia 2 in 1	No
Copia 4 in 1	No						
SCANSIONE							
Elemento di scansione	Contact Image Sensor	Modalità di scansione	Piano fisso/ADF	Formato massimo scansione	A4	Profondità grigio esterna	256 bit
Profondità colore esterna	256 bit	Risoluzione ottica orizzontale	600 dpi	Risoluzione ottica verticale	600 dpi	Risoluzione interpolata orizzontale	600 dpi
Risoluzione interpolata verticale	600 dpi	velocità scansione B/N	44 ppm	Velocità scansione colore	40 ppm	Scansione a mail	Si
Scansione a pc	Si	Scansione di rete	Si	Alimentatore automatico fogli	100 sheets		
FORMATI SCANSIONE							
BMP	No	TIF	Si	GEF	No	Jpeg	Si
RTF	No	PNG	No				
CONNETTIVITÀ							
Porta seriale	No	Bluetooth	no	porta (parallela) LPT	No	Porta Firewire	No
Wireless lan	opzionale	Protocolli wireless supportati	1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T		Scheda di rete		
Tipi scheda di rete	Ethernet 10/100 Base T	Porta USB tipo B	2				
MEMORIA							
Capacità hard disk	2,82 Gb	Memoria installata	2.048 Mb	Max memoria peritabile	2.816 Mb	Numero slot memoria occupati	1
Numero slot memoria base	1 nr slot 100pin	Tipi slot memoria	DDR3 DIMM a 144 pin				
SOFTWARE							
Compatibile linux	Si	Compatibile windows 8	Si	Compatibile windows 7	Si	Compatibile windows vista	Si
Compatibile windows xp	No	Compatibile windows 2000	No	Compatibile mac	Si		
Drivers inclusi	In confezione: Windows PCL6 Discrete; Su Web: Mac PS, driver di stampa HP Universal (PCL5, PCL6, PS per Windows), software HP ePrint (per Windows), driver di stampa Linux/Unix, SAP, PCL 5 e driver di stampa PS, da altri siti: applicazioni			Software incluso	Per SO Windows: programma di installazione/disinstallazione del software HP, driver di stampa HP PCL 6, HP Device Experience (DWE), HP Send Fax, HP Update, Product Registration Assist, HP Connected, manuali utente online;		
mobili							
Requisiti minimi sistema mac	OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan;			Requisiti minimi sistema windows	Windows Vista tutte le versioni a 32 bit e 64 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.)		
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO							
Consumo energetico in funzione	62 W	Tensione di alimentazione massima a 60 Hz	240 V				
GESTIONE MEMORY CARD							
Altri formati supportati	2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0;			Supporto Compact Flash	No	Supporto Memory Card	No
Supporto Memory Stick	No	Supporto Multimedia Card	No	Supporto SD	No	Supporto xD-Picture Card	No
PANNELLO LCD							
pannello di controllo LCD	No	A colori	Si	Caratteristiche	Schermo grafico a colori (CGD) da 20,3 cm (8") con touchscreen; display orientabile (angolazione regolabile); pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale); porta USB Hi-Speed 2.0; pocket di integrazione hardware		
LINGUAGGIO STAMPANTE							
Biti ppds	No	Pcl 3	No	Pcl 5c	Si	Pcl 5e	No
Pcl 6	Si	Post script 3	Si	Altri linguaggi eventuali	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP Postscript livello 3, stampa nativa da PDF		
DIMENSIONI E PESO							
Altezza	78,6 cm	Larghezza	93,4 cm	Profondità	75,2 cm	Peso	32,3 kg
INFORMAZIONI AMBIENTALI							
Certificazione energy star	Si	certificazione IEC 60950-1 (internazionale)	Si	certificazione UL/CUL (Stati Uniti/Canada)	No		
INCLUSO NELLA CONFEZIONE							
Batteria	No	Cavo di alimentazione	Si	Cavo di rete	No	Cavo usb	No
Cd software	Si	Cavo telefonico	No	Cartuccia ciano	1	Cartuccia ciano light	0
Cartuccia colore light	0	Cartuccia giallo	1	Cartuccia giallo light	0	Cartuccia magenta	1
Cartuccia magenta light	0	Cartuccia nera	1	Cartuccia bicromia	0		

