

MULTIFUNZIONE LASER B/N I-SENSYS MF217W



Canon i-SENSYS MF217w Multifunzione laser monocromatico ad alta produttività, predisposto per la connettività mobile, Wi-Fi e in rete Predisposto per la connettività mobile, Wi-Fi e in rete, questo multifunzione laser monocromatico è facilmente accessibile da qualsiasi posizione all'interno dell'ufficio. Dotato di funzionalità mirate per incrementare la produttività, è veloce, semplice da utilizzare e a basso consumo energetico. Benefici Multifunzione laser monocromatico predisposto per la connettività mobile, Wi-Fi e in rete Stampa facilmente da dispositivi iOS o Android Incrementa la produttività con una velocità di stampa e copia in bianco e nero di 23 ppm Massima facilità di utilizzo con display inclinabile, schermo touch screen e funzionamento one-touch Nessuna attesa dei documenti con Quick First-Print Multifunzione produttivo e con scheda di rete, ideale per piccoli uffici Questo elegante multifunzione laser monocromatico ad alta velocità, predisposto per la rete, offre funzioni di stampa, copia, scansione e fax in un unico dispositivo compatto. Grazie alla connettività Wi-Fi, Ethernet e mobile per una condivisione agevole delle funzioni, alla qualità di stampa professionale e al funzionamento intuitivo tramite touch screen, è la soluzione da scrivania perfetta per i piccoli uffici. Wi-Fi per una facile condivisione Collegati con la massima semplicità utilizzando questo dispositivo predisposto per la connettività mobile, Wi-Fi e in rete. Il supporto per la stampa Mopria e Apple AirPrint™ integrato rileva automaticamente la stampante da utilizzare per stampare documenti direttamente da iPhone o iPad e da dispositivi certificati Mopria. L'applicazione gratuita Canon Mobile Printing consente anche di stampare in modalità wireless dal proprio dispositivo Apple iOS o Android. Stampa e copia rapide I tempi di attesa per l'uscita dei documenti sono ridotti al minimo, grazie a una velocità di copia e stampa laser monocromatica A4 pari

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo di vendita: 210,08 €

Prezzo di vendita IVA esclusa: 172,20 €

Ammontare IVA: 37,88 €

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore: [Canon](#)

Descrizione

MULTIFUNZIONE LASER B/N I-SENSYS MF217W_9540B117

TIPOLOGIA							
Funzione stampa	SI	Funzione copia	SI	Funzione fax	SI	Funzione scansione	SI
SISTEMA DI STAMPA							
Tipologia di stampa	Laser	Tecnologia di stampa	Automatic Image Refinement	Numero font inclusi	10 bitmap	Kit fusore	No
Kit trasferimento	No	Numero toner B/N	1 nr				
FORMATI SUPPORTATI							
Formato massimo supportato	A4	A2	No	A3	No	A4	SI
A5	SI	A6	No	B5	SI	B6	No
Busta C5 (162 x 229 mm)	No	Busta C6 (114 x 162 mm)	No	CD / DVD	No		
QUALITÀ DI STAMPA							
durata toner B/N	2.000 no pagine al 5%	Duty cycle mensile	10.000 nr pagine	Velocità di stampa b/n bozza	23 ppm	Velocità di stampa b/n normale	23 ppm
Velocità di stampa b/n massima	23 ppm	Tempo stampa prima pagina	6 sec	Altro	Margini di stampa 5 mm superiore e inferiore, 5 mm sinistro e destro Modalità di risparmio toner		
RISOLUZIONE DI STAMPA							
risoluzione stampa b/n migliore Orizzontale	1.200 dpi	risoluzione stampa b/n migliore Verticale	600 dpi				
GESTIONE MEDIA							
Alimentatore automatico fogli - ADF	SI	Numero fogli ADF	35	Alimentatore automatico fogli in frontestro - ADFR	no	Numero fogli ADFR	0
Copriastro	SI	Tipi di supporti	Carta comune, carta spessa, carta riciclata, lucidi, etichette, buste				
Dispositivi uscita carta	raccogliitore	Fronte/retro	no	Modalità fronte/retro	manuale		
Formati carta fronte/retro	A4, B5, A5, Executive, busta (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), LTR, LGL, dimensioni personalizzate: larghezza 76 x 127 mm; lunghezza 216 x 356 mm.	Altri formati carta supportati	Vasecchio: A4, B5, A5, Executive, busta (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), LTR, LGL, dimensioni personalizzate: larghezza 76 x 127 mm; lunghezza 216 x 356 mm. Alloggiamento alimentazione manuale: A4, B5, A5, Executive, busta				
Numero vassoi carta di serie	1 nr	Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	1 nr	Capacità carta vassoio 1	250 sheets	Capacità carta vassoio 2	0 sheets
Capacità carta vassoio 3	0 sheets	Capacità carta vassoio 4	0 sheets	Capacità carta vassoio 5	0 sheets	Capacità carta vassoio 6	0 sheets
Capacità carta altri vassoi	Non sono presenti altri cassette	Capacità carta uscita standard	100 sheets	Min grammatura carta	60 gr/m2		
Max grammatura carta	163 gr/mq	Max grammatura carta duplex	128 gr/mq	Capacità carta uscita max	100 sheets		
IMBALLLO LCD							
pannello di controllo LCD	SI	A colori	No	Caratteristiche	Display LCD a 5 righe (bianco e nero)		
LINGUAGGIO STAMPANTE							
IBM pds	No	Pcl 3	No	Pcl 5c	No	PCL 5e	No
Pcl 6	No	PostScript livello 3	No	Linguaggi standard	UFRII-LT		
COPIA							
Formato massimo di copia	A4	Massima velocità di copia B/N	23 cpm	Risoluzione copia b/n orizzontale	600 dpi	Risoluzione copia b/n Verticale	600 dpi
Mezzi toni nella scala di grigi	0	Ingrandimento max documenti	400 %	Riduzione max documenti	25 %	Numero massimo copie	99
Copia uscita Fronte/retro automatica	No	Tempo uscita prima copia b/n	9 sec.	Funzione fascicolazione	SI	Copia 2 in 1	SI
Copia 4 in 1	SI	Altre funzioni di copia	Modalità di copiatura Testo, testo/foto, testo/foto+, Foto				
FAX							
Trasmissione differita	No	Velocità di trasmissione massima	33,6 kbps	Risoluzioni fax b/n orizzontale	100 dpi	Risoluzioni fax b/n verticale	200 dpi
Numeri memorizzabili	107	Invio fax via PC	no	Capacità memoria massima	256 mb	Richiamata automatica	No
SCANSIONE							
Elemento scansiono	Charge Coupled Device	Modalità di scansione	Piano fisso/ADF	Formato massimo scansione	A4	Profondità di grigio interna	16 bit
Profondità di grigio esterna	8 bit	Risoluzione ottica orizzontale	600 dpi	Risoluzione ottica verticale	1.200 dpi	Risoluzione interpolata orizzontale	5.600 dpi
Risoluzione interpolata verticale	9.600 dpi	Velocità scansione b/n	22 ppm	Scansione a email	no	Scansione a PC	SI
Scansione di rete	no	Alimentatore automatico fogli	35 sheets	Altre funzioni di scansione	Piano di copiatura e alimentatore di documenti automatico (ADF)		
FORMATI SCANSIONE							
BMP	SI	GIF	No	Jpeg	SI	RTF	No
PGM	No						
CONNETTIVITÀ							
Porta parallela	no	Porta seriale	no	Porta firewire	No	Wireless lan	SI
Protocolli wireless supportati	Wi-Fi 802.11b/g/n			Scheda di rete	SI	Tipo scheda di rete	Ethernet 10/100 Base Tx
Porta usb in entrata	0	Porta usb in uscita	1				
MEMORIA							
Velocità processore	0 MHz	Hard disk	no	Capacità hard disk	0 Gb	Memoria installata	32 Mb
Max memoria gestibile	32 Mb	Numero slot memoria occupati	0	Numero slot memoria liberi	0 nr slot 100pin	Tipo Slot memoria	SDRAM
SOFTWARE							
Compatibile Windows 8	No	Compatibile Windows 7	No	Compatibile Windows Vista	SI	Compatibile Windows Xp	SI
Compatibile Windows 2000	SI	Compatibile Mac	SI	Compatibile Linux	SI		
requisiti minimi sistema Windows	Non indicati			requisiti minimi sistema Mac	Non indicati		
Software incluso	Omni Page SE, Presto! Page Manager, MF toolbox			Drivers inclusi	Non indicati		
Rip incluso	Versione Italiana			Rip opzionali	Non presenti		
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO							
Consumo energetico in funzione	650 W	Consumo energetico in stand-by	9 W				
DIMENSIONI E PESO							
Altezza	37 cm	Larghezza	39 cm	Profondità	42,1 cm	Peso	12,3 kg
INFORMAZIONI AMBIENTALI							
Certificazione	SI	IEC 60950-1	No	UL/cUL (Stati Uniti/Canada)	No	Rumorosità in	63,5 DB
Energy Star	(internazionale)			Uniti/Canada)	funzione		
Rumorosità in stand by	0,1 DB						
INCLUSO NELLA CONFEZIONE							
Cavo di alimentazione	SI	Cavo di rete	No	Cavo Usb	No	Cd software	SI
Durata toner b/n in dotazione	2.000	Starter kit toner B/N	SI	Cavo telefonico	SI		
DIMENSIONI CON IMBALLO							
Lato A	50 cm	Lato B	50 cm	Lato C	55 cm	Peso con imballo	19 kg

