


PC HP 280 G1 Minitower



Affronta il tuo lavoro di tutti i giorni con un PC desktop dal prezzo accessibile: HP 280 G1 PC. Tutta la potenza di elaborazione di cui hai bisogno con un costo totale di proprietà ridotto al minimo: questo sì che è un investimento intelligente. Subito pronto per lavorare HP 280 G1 MT è un PC dalle prestazioni affidabili per la tua agenzia ed è dotato di tutti gli strumenti necessari per eseguire le attività di tutti i giorni. Stile all'avanguardia Occupa meno spazio rispetto a un tower tradizionale con HP 280 G1 Micro Tower, con un design elegante per completare con stile il tuo spazio di lavoro. Elaborazione ancora più potente Esegui ogni attività con la massima intuitività ed efficienza, grazie alle nuove tecnologie di elaborazione. Otto porte USB Rimani connesso alle periferiche con otto porte USB su 280 HP G1 MT. Due porte USB 2.0 frontali sono pronte per ricaricare il tuo tablet o il telefono cellulare, mentre le sei posteriori (due USB 3.0 e quattro USB 2.0) sono pronte per la connessione a dispositivi compatibili USB. La gestione del PC è ancora più semplice Individua subito gli aggiornamenti necessari e gestisci al meglio il tuo tempo con HP Support Assistant.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo di vendita: 272,61 €

Prezzo di vendita IVA esclusa: 223,45 €

Ammontare IVA: 49,16 €

3-5 Days

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

PROCESSORE

- Produttore

Intel

- Tecnologia

Celeron

- Velocità di clock

2,8 GHz

- Modello del processore

G1840

- Bit

64 bit

- Cache L2 Dimensioni Totali

2 mb

MOTHERBOARD

- Chipset

Intel H81

- Front Side Bus

1.333 MHz

- Socket

CPU Integrata

RAM

- RAM Installata

4 GB

- RAM Massima

16 GB

- Banchi RAM Totali

2

- Banchi RAM Liberi

1

- Frequenza

1.600 MHz

- Tecnologia

DDR 3

- Tipologia

DIMM

- Nome Modulo

PC3-10600

- Dual Channel

MEMORIA DI MASSA

- Numero Supporti

1

- Storage

500 GB

- Tipologia Controller

SATA revision 1.0

- Storage 1

500 GB

- Interfaccia Supporto 1

SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)

- Tipo Supporto 1

HDD (Hard Disk Drive)

- Velocità Supporto 1

7.200 rpm

- Raid

Nessuno

AUDIO

- Canali

2

GRAFICA

- Integrata
- Produttore

Integrata

- Modello

HD Graphics

- Memoria Dedicata

0 MB

- Memoria Massima

0 MB

- Risoluzione Massima (Larghezza)

1.920 Px

- Risoluzione Massima (Altezza)

1.200 Px

VIDEO

- Connettori

1 DVI-D, 1 VGA

- Scheda TV

No

- Scheda acquisizione video

SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE

- S.o.

Free Dos

- Versione S.O.

Non presente

- Bit S.O.

0

- Immagine Precaricata di Office (attivabile con PKC)

Nessuna

- Durata antivirus incluso

0 months

LETTORI MEMORY/SMART CARD

- Card reader

Non Presente

UNITÀ OTTICHE

- Numero unità installate

1

- Tipologia unità installata

DVD±RW

- Velocità Lettura

8 x read

- Velocità Scrittura

8 x write

- Tipologie supporti leggibili

CD-R, CD-RW, DVD-RAM, DVD±R, DVD±RW

- Tipologie supporti masterizzabili

CD-R, CD-RW, DVD-RAM, DVD±R, DVD±RW

CONTROLLER

- LAN (velocità)

10/100/1000

- LAN (Numero)

1

- Raid

No

ALIMENTATORE

- Potenza

180 W

CONNETTORI/PORTE

- Ps/2

0

- USB frontali

2

- USB posteriori

6

- Porte USB 3.0

2

- Audio - frontali

1

- Audio - posteriori

1

- Firewire 400 (IEEE1394) - frontali

0

- Firewire 400 (IEEE1394) - posteriori

0

- Firewire 800 (IEEE1394b) - frontali
- Firewire 800 (IEEE1394b) - posteriori
- PCI

0

- PCI-Express 1x

1

- PCI-Express 16x

1

- Porte Parallele

0

- Porte SATA

0

- Porte Seriali

0

- Altri Connettori / Porte

1 RJ-45; 1 VGA

GENERALE

- Colore Primario

Nero

- Tonalità colore primario

Scuro

- Case

Micro Tower

- Ventole Case

posteriori

- Bluetooth
- Wireless (standard)

Non Presente

- Mouse

Ottico USB

- Tastiera

Standard Usb

- Layout Tastiera

Italiano

- Altoparlanti

DIMENSIONI & PESO

- Altezza Pc

355 mm

- Larghezza Pc

165 mm

- Profondità Pc

358 mm

- Peso senza imballo

7,05 Kg

DIMENSIONI CON IMBALLO

- Lato A

52,2 cm

- Lato B

49,8 cm

- Lato C

26,2 cm

- Peso con imballo

12,5 kg

Garanzia

- 12 mesi
- 1-1-1 on site

Garanzia end user

- 12 mesi
- 1-1-1 garanzia on site