

## SERVER RACK DL120 Gen9 E5-2620v4



Siete alla ricerca di una soluzione server ad alta densità per la virtualizzazione ma vi è difficile limitare i costi delle licenze? Server HPE ProLiant DL120 Gen9: progettazione di classe enterprise in un formato ad alta densità socket 1U/1. Rispetto ai tradizionali server 1P, offre una combinazione di ridondanza, prestazioni ed espandibilità che rende il server DL120 Gen9 ideale per piccole e medie aziende, clienti Enterprise e per le crescenti esigenze di esecuzione della virtualizzazione e carichi di lavoro generici.

Valutazione: Nessuna valutazione

### Prezzo

Prezzo di vendita: 1188,87 €

Prezzo di vendita IVA esclusa: 974,48 €

Ammontare IVA: 214,39 €

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore: [Hewlett-Packard](#)

### Descrizione

#### PROCESSORE

- Numero Processori Inclusi

1

- Numero Processori Max

1

- Produttore

Intel

- Tecnologia

Xeon Eight-Core

- Velocità di clock

2,1 GHz

- Modello del processore

E5-2620v4

- Bit

64 bit

- Cache L1 Dimensioni Totali

0 MB

- Cache L2 Dimensioni Totali

0 MB

- Cache L3 Dimensioni Totali

20 MB

## MEMORIA

- Banchi RAM Liberi

7

- Banchi RAM Totali

8

- Frequenza

2.400 MHz

- RAM Installata

8 GB

- RAM Massima

256 GB

- Tecnologia

DDR4

- Tipologia

RDIMM

- Nome Modulo

PC4-19200

- Altre Caratteristiche

Installando il secondo processore è possibile utilizzare fino a 8 slot di memoria, invece di 4. Utilizzando memorie LRDIMM la capacità massima arriva a 256 gb.

## MOTHERBOARD

- Chipset

Intel C610

## STORAGE CONTROLLER

- Tipologia controller

SATA (Serial ATA)

- Livelli RAID supportati

0/1/1+0/5

- Cache installata

0 MB

- Cache upgradabile
- Cache Max installabile

0 MB

- Numero Canali

8

- Altre Caratteristiche

Smart Array B140i controller

**STORAGE**

- Numero Dischi Inclusi

0

- Numero Dischi Max

4

- Tipologia Dischi Supportati

SATA

- Dimensione Tot. Supporti

0 GB

- Dimensione Supporto 1

0 GB

- Baie per dischi Hot Swap Libere

4

- Baie per dischi Hot Swap Totali

4

- Altre caratteristiche

Hot plug 3.5 LFF

**UNITÀ OTTICHE**

- Inclusa
- Tipologia

Non presente

- Interfaccia

Non presente

**SLOT DI ESPANSIONE**

- Espandibile
- Numero Max

1

- N° Slot PCI Express (PCIe) 1x

0

- N° Slot PCI Express (PCIe) 4x

0

- Versione Slot PCI-X

0 MHz

- N° Slot PCI Express (PCIe) 8x

0

- N° Slot PCI Express (PCIe) 16x

1

- N° Slot PCI eXtended (PCI-X)

0

#### CONNETTIVITÀ

- N° schede di rete

1

- Tipologia scheda di rete

Gigabit Ethernet

- Scheda gestione remota
- Altre Caratteristiche

HP Embedded Dual Port 361i adapter. Scheda di gestione remota opzionale, aggiungendo HP DL180 Gen9 Dedicated iLO Management Port Kit 725581-B21.

#### RIDONDANZE

- Alimentatori ridondati
- Numero alimentatori inclusi

2

- Numero alimentatori Max

2

- Ventole ridondate
- Numero ventole incluse

3

- Numero ventole Max

5

#### TIPOLOGIA CASE

- Numero unità rack

1

- Colore

Grigio

#### REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

- Consumo max configurazione

900 W

- Consumo min configurazione

900 W

- Potenza Alimentatore

900 W

#### DIMENSIONI E PESO

- Altezza

4,29 cm

- Larghezza

43,46 cm

- Profondità

60,76 cm

- Peso senza imballo

9 kg

#### GRAFICA

- Integrata
- Produttore

Matrox

- Modello

G200eH2

- Memoria Dedicata

16 MB

- Memoria Massima

16 MB

- Risoluzione Massima (Altezza)

1.600 Px

- Risoluzione Massima (Larghezza)

1.200 Px

- Caratteristiche Specifiche

Integrated Matrox G200eH2

**CONNETTORI**

- Firewire (IEEE 1394) - frontali  
0
- Firewire (IEEE 1394) - posteriori  
0
- Porte Parallele  
0
- Porte SATA  
0
- Porte Seriali  
0
- Ps/2  
0
- USB 2.0 - frontali  
1
- USB 2.0 - posteriori  
0
- USB 2.0 - interne  
0
- USB 3.0 - frontali  
0
- USB 3.0 - posteriori  
2
- USB 3.0 - interne  
1

**SOFTWARE**

- S.O. supportati
  - Microsoft Windows Server
  - Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
  - SUSE Linux Enterprise Server (SLES)
  - Oracle Solaris
  - VMware
- Software incluso

No licence

**GENERALE**

- Altre Caratteristiche

HP 1U SFF Easy Install Rail Kit e HP DL120 Gen9 Thumbscrew Ear inclusi

