

SERVER RACK HPE DL360 E5-2630v4



Il vostro data center necessita di un server 1U ad alta densità ed elevate prestazioni da distribuire in modo riservato per virtualizzazione, database o elaborazione ad elevate prestazioni? Il server HPE ProLiant DL360 Gen9 offre uno chassis 1U con un massimo di due processori che offrono un'unità ottimale che combina elevate prestazioni, basso consumo energetico, tempi di funzionamento ottimizzati e maggiore densità. Sfruttando i processori Intel di ultima generazione E5-2600 v4 con un aumento delle prestazioni fino al 21%¹ e l'ultima generazione di HPE DDR4 SmartMemory che offre un supporto di 1,5 TB e un incremento delle prestazioni fino al 2400%³. Possibilità di gestire il server DL360 Gen9 in qualsiasi ambiente IT grazie all'automatizzazione delle principali attività di gestione del ciclo di vita del server CON OneView e iLO: semplicità di distribuzione, aggiornamento, monitoraggio e gestione.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo di vendita: 3630,35 €

Prezzo di vendita IVA esclusa: 2975,70 €

Ammontare IVA: 654,65 €

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore: [Hewlett-Packard](#)

Descrizione

PROCESSORE

- Numero Processori Inclusi

1

- Numero Processori Max

2

- Produttore

Intel

- Tecnologia

Xeon Ten-Core

- Velocità di clock

2,2 GHz

- Modello del processore

E5-2630v4

- Bit

64

- Cache L1 Dimensioni Totali

0 MB

- Cache L2 Dimensioni Totali

0 MB

- Cache L3 Dimensioni Totali

20 MB

MEMORIA

- Banchi RAM Liberi

11

- Banchi RAM Totali

12

- Frequenza

2.400 MHz

- RAM Installata

16 GB

- RAM Massima

384 GB

- Tecnologia

DDR4

- Tipologia

RDIMM

- Nome Modulo

PC4-19200

- Altre Caratteristiche

Installando il secondo processore è possibile utilizzare fino a 24 slot di memoria, invece di 12. Utilizzando memorie LRDIMM la capacità massima arriva a 1536 gb.

STORAGE CONTROLLER

- Tipologia controller

SAS / SATA

- Livelli RAID supportati

0/1/1+0/5

- Cache installata

2.000 MB

- Cache upgradabile
- Cache Max installabile

2.000 MB

- Numero Canali

8

- Altre Caratteristiche

Smart Array P440ar/2G Controller

STORAGE

- Numero Dischi Inclusi

0

- Numero Dischi Max

8

- Tipologia Dischi Supportati

SAS / SATA

- Dimensione Tot. Supporti

0 GB

- Dimensione Supporto 1

0 GB

- Baie per dischi Hot Swap Libere

8

- Baie per dischi Hot Swap Totali

8

- Altre caratteristiche

Hot Plug 2.5 SFF

UNITÀ OTTICHE

- Inclusa
- Tipologia

Non presente

- Interfaccia

Non presente

SLOT DI ESPANSIONE

- Espandibile

- Numero Max

3

- N° Slot PCI Express (PCIe) 1x

0

- N° Slot PCI Express (PCIe) 4x

0

- Versione Slot PCI-X

0 MHz

- N° Slot PCI Express (PCIe) 8x

1

- N° Slot PCI Express (PCIe) 16x

0

- N° Slot PCI eXtended (PCI-X)

0

CONNETTIVITÀ

- N° schede di rete

1

- Tipologia scheda di rete

Gigabit Ethernet

- Scheda gestione remota
- Altre Caratteristiche

HP 1 Gb Ethernet 4-port 331i Adapter

RIDONDANZE

- Alimentatori ridondati
- Numero alimentatori inclusi

1

- Numero alimentatori Max

2

- Ventole ridondate
- Numero ventole incluse

5

- Numero ventole Max

7

TIPOLOGIA CASE

- Numero unità rack

1

- Colore

Grigio

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

- Consumo max configurazione

470 W

- Consumo min configurazione

200 W

- Potenza Alimentatore

500 W

DIMENSIONI E PESO

- Altezza

4,32 cm

- Larghezza

43,47 cm

- Profondità

69,85 cm

- Peso senza imballo

15,31 kg

GRAFICA

- Integrata
- Produttore

Matrox

- Modello

G200eH2

- Memoria Dedicata

16 MB

- Memoria Massima

16 MB

- Risoluzione Massima (Altezza)

1.920 Px

- Risoluzione Massima (Larghezza)

1.200 Px

CONNETTORI

- Firewire (IEEE 1394) - frontali

0

- Firewire (IEEE 1394) - posteriori

0

- Porte Parallele

0

- Porte SATA

0

- Porte Seriali

0

- Ps/2

0

- USB 2.0 - frontali

0

- USB 2.0 - posteriori

0

- USB 2.0 - interne

0

- USB 3.0 - frontali

1

- USB 3.0 - posteriori

2

- USB 3.0 - interne

2

SOFTWARE

- S.O. supportati
 - Microsoft Windows Server
 - Canonical Ubuntu
 - Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
 - SUSE Linux Enterprise Server (SLES)
 - VMware
 - Citrix XenServer
- Software incluso

No licence

GENERALE

- Altre Caratteristiche

Easy Install Rail Kit incluso.